



レンズがとらえた ふるさと春夏秋冬

ナスの収穫（柏宇土町・原田洋子さん）

あさつゆ

188

平成20年6月21日発行 No. 100

■発行 JA本渡五和

■編集責任者 参事 山下正昭 熊本県天草市南新町9-22 TEL23-2231(代)

旅のささやき

知って得する旅行情報
航空券はJA天草旅行センターで



あなたの旅をバックアップ
JA天草旅行センター
TEL(0969)23-2262 FAX23-2263

航空券・JR・ホテル・旅館等の手配予約は旅行センターで!
お一人様よりお気軽にご相談ください。

■ 組合員異動狀況

平成20年5月末現在 (単位:人)

地区		本渡東	本渡西	本渡南	本渡北	本渡計	五和西	五和東	五和計	合計
項目										
平成20年 3月末	正	798	1,202	379	847	3,226	741	607	1,348	4,574
	准	193	391	794	428	1,806	585	302	887	2,693
平成20年 5月末	正 (前期末比)	799	1,207	379	846	3,231	739	605	1,344	4,575
	1	5	0	-1		5	-2	-2	-4	1
	准 (前期末比)	190	396	796	432	1,814	584	300	884	2,698
	-3	5	2	4		8	-1	-2	-3	5



皆様は水稻の管理を始め、ご多忙のことと存じます。
先月には、中国四川省で死者・行方不明者八万六千人以上という大地震が発生しましたが、今月十四日には岩手・宮城県でも大きな被害が出ています。日本は「地震の巣」とよくいわれますが、世界の地震の一割が日本で起きているとのことです。どこで起きてもおかしくないという地震、明日は我が身と思い、いざという時の対策・避難方法等家庭や職場で今一度確認しておきましょう。

これから梅雨末期の集中豪雨や台風の発生も考えられます。日頃からの備えと、毎日の健康管理には十分注意され、仕事に農作業に頑張りましま



本渡温泉センター
天草市瀬戸町1-1 ☎0969-24-2181

休日のお知らせ

平成20年 7月の営農情報

◆水田転作現地確認 7月下旬に実施します◆

作物

農薬散布月になります。近所の方へ散布連絡の一声をかけてください。

(早期水稻)

本年の生育状況は、平年より遅れぎみの生育です。今後の病害虫防除、水管理など適期に対応してください。

●病害虫防除


6月15日頃、コブノメイガ、イモチ、ウンカ防除
一パダンオリゼメント粒剤、10a当たり4kg。

※液剤使用については、水稻栽培暦を参照してください。

●穗肥

穂肥は粒数確保と穂を大きくするために行いますが、倒伏の危険がありますので葉色を見て施用してください。

時期…出穂18日前頃、有機苦土入038、10a当たり20kg 施用。葉色が濃い場合は時期をずらすか、やらない。



野菜

★ハウスの太陽熱処理の実施

収穫が終わったら早く片づけ、次作のために土壤消毒対策を実施しましょう！

- ①稻わらなど粗大有機物を10a当たり1～2トン施用。
- ②できるだけ深く耕耘する。その後小畝をたてる（60～70cm）。
- ③水を張る。
- ④ビニールで土壤表面を全面被覆。
- ⑤ハウスは密閉状態とし、30日間処理する。
- ⑥処理後再度水を入れ代かきを実施する。

★シットウの管理

梅雨時期を迎え、根の活動が弱まります。排水対策の完備を！

- 収穫が始またら、葉色を見て追肥を行う。

■病害虫防除

- オオタバコガ
 - …アファーム乳剤2,000倍
 - アタプロン乳剤2,000倍
- ハスモンヨトウ
 - …センターリ顆粒水和剤1,000倍
 - アラムシ…チエス水和剤3,000倍
 - 細菌斑点病…Zボルドー500倍

★オクラの管理

- 追肥については、1株1～2果収穫した頃より行う。早すぎると過繁茂となり着果不良、遅すぎると成長点の節間がつまり芯止まりとなる。
- 展開葉の状況を見て20日毎に1回S646号を10a当たり10～15kg施用。
- 病害虫防除

葉スス病…トップシンM水和剤1,500倍	収穫前日
ロプラール水和剤2,000倍以上	収穫前日
アラムシ…モスピラン水溶剤4,000倍	収穫前日
トレボン乳剤1,000倍	収穫前日
オオタバコガ…アファーム乳剤2,000倍	収穫前日
センダリーホップ水和剤1,000倍	収穫前日
コテツフロアブル2,000倍	収穫前日

畜産

子牛せり市

7月17日(木) (天草家畜市場)



夏播きインゲン・秋インゲン・冬レタス・春バレイショ・春タカナ・タマネギ
栽培面積推進実施中です！ 各支店、支所まで申し込みください。

家畜衛生対策事業に係る 肉用繁殖牛の検査・指導の 実施について

肉用繁殖牛における生産向上のため、天草地域全町について巡回指導を実施します。下記のこと留意していただき、ご協力のほどよろしくお願いします。

実施日 本渡地区 7月15日(火)

実施内容

農家巡回による空胎、飼料給与、飼育管理調査および指導

(1)繁殖障害牛の検査

- ① 分娩後40日以上、または生後12ヶ月以上の無発情牛
- ② 種付け3回以上の不妊牛
- (2) 妊娠鑑定を必要とする牛(種付後40日以降から)
- (3) 一般管理衛生指導
- (4) 子牛育成率向上検査及び指導

※なお、当日受付はいたしません（次回へお願いします）。

申し込みの際には、牛の各号、耳標番号、生年月日、最終分娩月日、初回・最終種付月日、種付回数を記帳してください。用紙は支店・支所にあります。

青色申告会 総会開催

五月二十九日(木)、青色申告会では、税務研修会と平成十九年度の総会を開催しました。研修会では、天草税務署より「贈与税と相続税」と題し説明されました。日頃の研修とは違い、日常であり得る内容のため会員はとても勉強になりました。



研修会を真剣に聞き入る会員

6月29日・ 7月6日放送 RKKテレビ 「痛快！どろんこ塾」

JA本渡五和編口ヶ



5月17日(土)、RKKよりJA本渡五和・晚柑編のロケがありました。女性アナウンサーの塾長と小学生の塾生が下浦の吉田新一さんの晩柑園を尋ね、収穫や選別体験、松岡健吾さんからポンカン祈念碑での話、下浦加工グループでの晩柑を使った加工品の説明や作成体験、八ツ山デコポン団地での講習会状況、下浦海岸や祇園橋等でロケが行われました。

RKKテレビで6月29日(日)と7月6日(日)、午前10時30分～45分(15分間番組)に放送されます。



6月の 水田農業関連情報

天草農業活性化協議会作物部会より

早期水稻では、穂肥施用の時期となります。生育時期にあった適正な施用に努めましょう。

○幼穂長で穂肥の施用時期を見つけましょう。

[施用時期の確認方法]

- ①畔から水田の中に1m以上入り、株中の最も長い葉のある茎を1株から1本ずつ3本以上取ります。
- ②茎を1枚ずつはいで、幼穂の長さを測り、下表に従って施用時期を決めます。

有機入り肥料(有機化成038)

- 幼穂が約1.5mmの頃(出穂前23日頃)
- 化成肥料 → 幼穂が約1cmの頃(出穂前18日頃)

[施用量の目安]

稲の葉色を葉色版と見比べて適正な量を施用してください。

葉色	3.5未満	3.5～4.0	4.0～4.5	4.5以上
(例) 有機化成038	25kg	20kg	15kg	施用しない



天草税務署
第一期分の納期限は、平成二十年分の所得税の予定納税
から六月中旬に、「予定納税額の通知書」をお送りしています。
なお、この予定納税は、前年分の所得税額を基に計算してあります。
事業等を廃業したり災害で財産に損害を受けたりしたため、本年分の納期限内に納付してください。
予定納税や減額承認申請のことでお問い合わせにならないことがあります。
お問い合わせの方は、平成二十年七月十五日(火)までに予定納税の減額承認申請をすることができます。

国税だより (所得税の予定納税(第一期分)について)

厚生連だより

「特定健診」「特定保健指導」を受けましょう。

~40歳から74歳までの方々へ~

『メタボリックシンドローム』の人々が増えています

脳卒中、心臓病、糖尿病などの生活習慣病を引き起こす高血圧、脂質異常、高血糖など的人々が増えていきます。これらは、それが独立した別の病気ではなく、内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）が原因であることがわかつてきました。

このように、内臓脂肪型肥満によって、さまざま

特定健診

40歳から74歳の方を対象に、生活習慣病の発症と大きく関わっている「メタボリックシンドローム」とその予備群の人を早期発見するのが目的です。

健康診断には、次のようなメリットがあります。

- ★病気、身体の異常を早期に発見し、早期に治療できる
- ★自分の健康状態を客観的に把握できる
- ★健康の維持・増進のための日常生活を見直すきっかけになる

※健診日程など詳しい内容は、国民健康保険（市町村）や政府管掌健康保険（熊本社会保険事務局）、共済組合など、ご加入健康保険の係りに問い合わせください。

J.A.葬祭フリエールの会 会員募集

ご加入の手続きは簡単です

入会希望のお客様は、所定の入会申込書を提出されると会員カードを発行いたします。


会員には、次のような特典があります

斎場葬儀・自宅葬儀いずれの場合も祭壇の価格割引をいたします。さらに生花・花環・蓮花・灯籠の価格割引をいたします。

一回限りの入会で「安心」と「信頼」がお求めになります

「会員の特典」の範囲は、会員カードに登録された会員本人、または二親等以内の親族といたします。

■斎場案内図



会員のご加入は各支店、支所、または葬祭センターでよろしくお願ひします。
※プリエールとはフランス語で「いのり」といいます。

米穀の生産調整に関する方針

米穀生産農家の皆様へ

て伝達するとともに、市場から隔離を行い、集荷円滑化対策を活用して、適切な過剰米対策を実施する。

ア、集荷円滑化対策に係る拠出金の徴収

方針参加農業者から集荷円滑化対策への加入申請があつた場合、米穀安定供給支援機構（以下、「機構」という。）において定められる拠出単価×生産者毎の主食用水稻作付面積で求められる金額を方針参加農業者から徴収する。徴収した拠出金については、方針参加農業者分を一括して機関に対して拠出する。

イ、過剰米が発生した場合の対応方法

I 豊作による過剰米は、農林水産省が公表する10月15日現在の作柄表示地帯別作況指数を基に特定し、方針参加農業者毎に数量を特定し通知する。（出荷がその公表以前の場合、9月15日現在の作柄表示地帯別作況指数等により仮置きする。または農協が作柄情報などを踏まえて、地域の作況指数を見込む）

II 必要に応じて、農業者間等において、処理すべき過剰数量を調整する。

III 生産者から出荷された米穀のうち、Iで算出した豊作による過剰米（IIの調整後の数量）については、集荷円滑化対策の融資単価等を踏まえ、民間流通米とは別途に価格を設定し、民間流通米とは区分して保管する。

IV 出来秋の段階で区分保管した豊作による過剰米については、豊作となった時点における需給状況等を踏まえ、以下の対応方法の中から適切な対応を行うこととする。

- 区分保管分を翌年の農業者別生産目標数量から減少させた上で、その需要に対して、翌年の出来秋以降に古米として販売
- 配合飼料用、新規加工用米（米粉用）その他新規用途向けとして販売
- 機構に対して、融資の返済として米を引き渡し

ウ、区分保管する場合の米の保管場所等

区分出荷された米穀については、その数量等に応じて、適切な保管場所において保管することとし、その具体的な保管場所及び保管方法については、九州農政局長に対して報告する。イのIVにおいて、aまたはcの対応とする場合は低温保管を実施する。

別紙I 天草市の生産目標数量の設定

市町名	生産目標数量	配分方法
天草市		一律配分 農家の基礎水田面積 ×水稻配分率(61%)

別紙II 天草市の作付目標数量の設定

市町名	単収の設定方法
天草市	平成20年度の天草市基準単収は、統計情報センター及び共済単収ともに同数になるため、形式上統計情報の単収434kg/10aに設定する。